



Inserts foyers


KE 2


Four


- Pour tous types KE 2
- Porte droite
- Porte galbée













KE 2 Four					
ENR	Modèles	délai de livraison			
530-2001	KE 2 four porte droite	4			
531-2001	KE 2 four porte galbée	4			
	Corps acier anthracite				
	 Départ des fumées dessus 				
	 Avec cadre de façade anthracite 				
	• Charnière à gauche (à droite sur demande avec supplément)				

Accessoires pour KE 2 four				
ENR	Modèles			
308046	Plaque de cuisson			
308047	grille de four			
308074	pierre de four en lave anthracite d'entretien facile			
308057	Thermomètre			

Données techniques pour KE 2 four					
	H x L x P Porte droite	H x L x P Porte galbée			
Dimension pré-cadre	60 x 51 x 39 cm	60 x 51 x 41 cm			
Cote d'encastrement	49 x 45 x 34 cm	49 x 45 x 34 cm			
Four	30 x 34 x 30 cm	30 x 34 x 30 cm			
	H x L Porte droite	H x L Porte galbée			
Cadre de façade	55 x 51 cm	55 x 51 cm			
Vitre du four	38 x 34 cm	38 x 34 cm			
Rayon de la vitre		61 cm			
Porte de four	49 x 45 cm	49 x 45 cm			
Départ des fumées	Ø 15 cm	Ø 15 cm			
Entrée des fumées	Ø 15 cm	Ø 15 cm			
Hauteur jusqu'à la buse	69,5 cm	69,5 cm			
Poids	61 kg	62 kg			