


# **Boston Basic**

**Bois** 

### Données techniques

Dimensions (cm)	Largeur	Hauteur	Profondeur
Poêle à bois	71	113	45
Foyer	44	38	23
Vitre	49	47,5	
Porte	55	55,5	



Hauteur à l'axe médian du départ arrière cm	91,5
Hauteur à la buse du départ dessus cm	108

## Entrée d'air frais extérieure Ø 10 cm par → ou ↓

Hauteur à l'axe médian de la buse arrière cm	37,5
Profondeur à l'axe médian de la buse dessous cm	19

Poids Total	Chamotte		
275 kg	20 kg		
Données pour	Bois		
Puissance nominale Puissance calorifique Rendement Capacité de chauffe*	7,5 kW 7,5 - 4 kW 80% 70 - 250 m³		
Cons.tion combustible Durée de feu (h) T. de restitution (h)	2,5 kg jusq.à 4 jusq.à 10		
Débit gaz de com. T° des gaz à la buse Tirage min / max	7,7 g/s 300°C 12 / 15 Pa		
CO (13%/O2) [mg/m³] CO (13%/O2) [%] Poussière (13%/O2) [mg/m³] NOx (13%/O2) [mg/m³]	1094 0,088 30 148		
Dist. à l'arrière du mur Distance latérale Distance à l'avant	14 cm 16 cm 50 /110 cm		

remplit les normes d'essais et exigences avec les combustibles bois / briquettes : voir récapitulatif des Normes

### Veuillez suivre la notice de montage du poêle Boston Basic


\*Dépend de l'isolation du batiment, hauteur de la pièce, du volume de chargement et de l'emplacement du poêle dans la pièce. Plaque de sol : Voir les législations en vigueur dans chaque pays Si un tuyau d'au moins 75 cm est intégré dans l'installation sous réserve des modifications techniques


Votre revendeur vous conseillera au mieux :

www.maxblank.com/fr/revendeurs/recherche-partenaire/ ou sous : www.maxblank.fr









### **Variantes**

<b>ENR</b> 152-2001	Modèles				
152-2001		livraison			
	Boston Basic ↑	4			
152-2004	Boston Basic →	4			
	corps en acier anthracite				
	côtés latéraux en pierre de sable nuage				
	couvercle pierre de sable nuage				
152-2013	Boston Basic ↑	4			
152-2016	Boston Basic →	4			
	corps en acier anthracite				
	côtés latéraux en pierre naturelle café lisse				
	couvercle pierre naturelle café lisse				
152-2007	Boston Basic ↑	4			
152-2010	Boston Basic →	4			
	corps en acier anthracite				
	côtés latéraux en pierre naturelle blanc crème sablé	•			
	couvercle pierre naturelle blanc crème sablé				
Accessoires					
29 152 311	Plaque amovible inox brossé mat (voir accessoires)				
	Branchement d'arrivée d'air frais (compris dans la livraison)				
	N´oubliez pas de préciser à la commande :				
	Prise d´air frais horizontale ou verticale				
	autres accessoires voir les dernières pages				
	s du Boston Basic				

#### Particularités du Boston Basic

- modèle avec grande capacité d'accumulation de chaleur (plus de 160 kg)
- forme arrondie indémodable
- fin design profondeur de seulement 45 cm!
- avec panneau en acier
- habillage en pierre précieuse travaillée de manière artisanale
- habillage en pierre naturelle épais de 6 cm sur les 3 côtés
- grande vitre du foyer arrondie
- le grand poids du poêle est garant d'une grande capacité d'accumulation
- ouverture et fermeture confortable du range-bûches grâce à une serrure "one touch" raffinée
- autres particularités : voir les dernières pages
- choisissez votre plaque amovible en verre ou inox parmi les accessoires, elle est facile à ranger l'été

Merci de lire également les particularités des pierres naturelles.