

## **Atlanta Cook**



## Holz oder Pellet stromlos

Abmessungen (cm)	Breite	Höhe	Tiefe	
Kaminofen	61,4	93	46	
Feuerraum	37	30	29	
Feuerscheibe	34	42		
Feuertür	45	53		
Rauchrohranschluss	Ø 15 nach obei	n ↑ oder →		
Höhe bis Rohrstutzen	86			
Höhe bis Rohrstutzen	101			
ACambuffanaahlusa C	X 40 maah ad	a I		
Außenluftanschluss & Höhe bis Mitte Anschl	22.6			
Tiefe bis Mitte Anschl	23,6 11			
Gesamtgewicht				
164 kg	Schamotte 26 kg	Speicherblock		
Daten für	Pelletbox <b>S</b>	Pelletbox XL	Scheitholz	
Nennwärmeleistung	7,5 kW	11 kW	6,5 kW	
Leistungsabgabe	7,5 kW	11 - 8,5 kW	6,5 - 3,3 kW	
Wirkungsgrad	87%	85%	83%	
Raumheizvermögen*	50 - 150 m³	70 - 250 m³	70 - 250 m <sup>3</sup>	
Brennstoffmenge	3,8 kg	7,5 kg	2,9 kg / h	
Feuerdauer	bis zu 2,5 h	bis zu 5 h	bis zu 5 h	
Wärmeabgabe	bis zu 10 h	bis zu 16 h	bis zu 13 h	
Abgasmassenstrom	8,97 g/s	10,74 g/s	10,3 g/s	
Abgastemp. a. Stutz.	180 °C	230 °C 268°C		
min/max Förderdruck	12 / 15 Pa	13 / 15 Pa 12 / 15 Pa		
CO (13%/O2) [mg/m³]	1166	880 1074		
CO (13%/O2) [%]	0.093	0,070 0,086		

30

110

41

20 cm

15 cm

80 cm

31

110

51

15 cm

15 cm

80 cm

Erfüllt im Scheitholz- / Holzbrikett- und Pelletbetrieb die neuesten Normen (siehe Normenübersicht).

Abstand zu brennbaren Wänden / Bauteilen:

Staub (13%/O2) [mg/m³]

NOx (13%/O2) [mg/m³]

CxHy (13%/O2) [mg/m³]

Wandabst. hinten

Wandabst. seitlich

Abstand n. vorne

## Beim Kaminofen mit Warmhaltefach, Atlanta Cook bitte die Aufstellungs- und Bedienungsanleitung beachten

36

109

54

15 cm

15 cm

80 cm

Geeignet auch für Mehrfach - Schornsteinbelegung


Angabe in (..) gelten für Naturstein creme Jegliches Zubehör wie u. a. Rauchrohre und Vorlegeplatten sind nicht im Lieferumfang inbegriffen, können aber separat erworben werden.


\* Abhängig von der Ofenplatzierung im Wohnraum, der Hausisolierung, der Raumhöhe und der Holzauflage Für Bodenschutzplatten: siehe d. Länder FeuVO


Änderungen, Druckfehler, Struktur- u. Farbabweichungen vorbehalten!

Desweiteren berät Sie vorzüglichst praxisnah Ihr Ofenbauer oder Ofenfachhändler:

www.maxblank.com/haendler/fachpartner-finden oder unter: www.maxblank.com







## Kaminofen mit Brat- u. Backfach, Modell Atlanta Cook

ENR	Modell			
257-2001	Atlanta Cook ↑			
	· Front anthrazit			
	· Seitenteile anthrazit			
	· Kochfeld aus Stahl			
	Außenluftanschluss vorbereitet:			
	Unbedingt bei Bestellung mit angeben:			
	Außenluftanschluss <u>waagrecht</u> oder <u>senkrecht</u>			
	(im Lieferumfang enthalten)			
Pellet-Syste	emeinsatz - stromlos			
552-2014	Pellet Kassette S mit 7,5 kW (bei Kauf mit dem Kombio	ien)		
	Pellet Kassette S mit 7,5 kW (Nachrüstsatz)			
552-2004	Pellet Kassette XL mit 11 kW (bei Kauf mit dem Kombio	ofen)		
	Pellet Kassette XL mit 11 kW (Nachrüstsatz)			
	· aus hitzebeständigem Edelstahl			
	· bei Ausführung S mit 2, bei XL mit 3			
	schwarzen Ceran Spezialgläsern			
	· mit Anzünder, Silikon-Handschuhe,			
	Pellet-Filztasche bis 20 kg, Reinigungspinsel, Pelletscha			
Zubehör & E	rsatzteile (Wichtig! Immer Seriennummer angeben!)			
303136-911	Schamotte für Brennraum (Satz) 1. BlmSchV Stufe 2			
308139	Feuerraumscheibe inkl. Dichtungspaket			
307010	Scheibendichtung Feuerraum			
303010	Türdichtung Feuerraum			
9120070005	Kleber Thermic 1100 °C (17 ml Tube)			
29119311	Vorlegeplatte Edelstahl (siehe Zubehörliste)			
29119400	Vorlegeplatte Glas (siehe Zubehörliste)			
_	Weiteres Anschlusszubehör siehe Zubehörliste			
	Bitte beachten Sie die Natu	rsteinmerk	male!	

Beachten Sie unsere Universaldrehsockel!